

## 一、产品介绍

---

1. WIFI 无线网络接口，采用符合 IEEE 标准的无线协议，网状网的无线通讯方式，设备间具有中继功能
2. 支持多用户控制
3. 支持本地局域网控制以及手机互联网远程控制
4. 挂载能力强，支持 99 个智能终端设备
5. 配置简单，使用方便
6. 支持设备状态实时反馈，网内设备双向通信
7. 专用的 APP 图形化操作界面，完美支持苹果和安卓智能手机
8. 支持多级中继、自动搜索设备、分组控制



## 二、添加智能网关

①确保手机已连接无线网（亦可使用热点网络进行配置）并打开手机蓝牙；

②打开APP，点击“设置”，点击“配置设备”，点击“扫码添加”，扫描网关上的二维码进入蓝牙配置流程；

③输入当前 WiFi 密码，并选择设备所在房间，点击“配置”开始配置网关，网关指示灯为快速闪烁状态；

④配置中控中，请等待配置成功，配置成功后紫色 LED 指示灯常亮。



### 2.1 删除网关

进入房间界面，长按网关，可对设网关进行更换房间、重命名、删除设备及设为喜爱设备。


——》需删除网关下挂的设备方能删除网关




### 三、在智能网关下添加设备

#### 3.1、智能网关添加设备入口

a. 打开 APP 后点击设置，点击“配置设备”进入配置设备列表，再点击搜索添加，进入搜索设备页面。图示：




b. 点击右上角切换可以切换当前用来搜索的网关。图示：





### 3.2、搜索设备流程

a. 在搜索设备页面，点击搜索按钮，网关开始搜索设备，页面上会显示当前搜索出的设备列表，还可以看到搜索出来的设备的分类和数量，需要停止搜索时点击停止。图示：




b. 点击需要添加的设备后的加入按钮，如果不确定是不是这个设备，可以点击定位，设备会做出相应的动作以提示位置。图示：






c. 点击加入后，设备会移入到已加入里，点击已加入 X 个设备会弹出已经加入的设备列表，在这里可以进行移除操作，点击设备名称后的重命名图标可以对设备进行重命名操作。确认无误后点击去添加。图示：



d. 在选择完需要添加的设备后，点击“去添加”按钮，进入到添加页面，选择所挂房间，再点击右下角的添加按钮，即可进行添加，在该页面也可以进行重命名和移除设备的操作，添加设备的进程会显示在页面中，添加完成后点击详情，可以查看当前设备的添加结果。图示：






### 3.3 删除网关下的设备

进入房间界面，长按设备，可对设备进行更换房间、重命名、删除设备及设为喜爱设备。

### 3.4 设备控制设置

①进入设备控制界面对设备进行控制，点击网络/蓝牙按钮，可切换设备控制方式；

②点击右上角“...”按钮，可设置添加“定时”功能及查看设备信息。



## 四、网关搜索新设备注意事项：

- 设备未匹配过遥控器或智能网关的方能被网关搜索出来；
- 新设备上电 10 分钟以内可被网关搜索；
- 搜索新设备时，请先搜索后给新设备通电，此举可提高新设备被发现有率。



## 五、使用智能网关添加遥控器


### 5.1 添加遥控器

进入“设置”界面，点击“配置设备”，点击“遥控器”，进入“添加遥控器”界面，选择所属房间、输入房间名称、点击“类型”选择遥控器类型，完成以上操作后点击“开始匹配”。匹配成功后即可在遥控器界面控制设备。

——》点击“开始匹配”后，按一下物理遥控器上的任意按键，等待匹配成功。

### 5.2 删除遥控器

进入房间界面，长按遥控器，可对遥控器进行更换房间、重命名、删除设备、设为喜爱设备。





## 六、添加/删除组合开关（遥控器）

### 6.1 添加组合开关/关联设备

- ①当遥控器类型为“组合开关”时，根据设备选取组合开关功能（默认选择开关功能）
- ②进入组合开关控制界面，点击右上角“...”，可设置定时及查看设备信息；
- ③点击控制界面下方的“关联设备”，进入主界面，点击右上方“...”，选择“添加设备”或“编辑设备”，可进行组合开关设备关联及设备解除。

### 6.2 删除组合开关

长按组合开关，可对组合开关进行更换房间、重命名、删除设备、设为喜爱。

——》组合开关目前仅支持灯、控制盒、窗帘电机设备。





## 七、遥控器关联设备

如图所示进入“二位开关”控制界面

- ①点击右上方“...”，可设置定时（按键独立定时）及查看设备信息；
- ②点击网络/蓝牙可切换控制方式；
- ③点击“设置”按钮，进入“二位开关（按键一）”界面，点击右上角“...”，选择“添加设备”，即可选取你需要关联的设备，关联成功后即可在遥控器界面控制设备；
- ④点击“设置”按钮，进入“二位开关（按键一）”界面，长按设备可移除设备（单设备删除），或者点击右上角“...”，选择“编辑设备”，选取你需要解除关联的设备，点击“移除”（批量删除），即可解除关联设备。

### 注意事项：

- ①其他类型遥控器可参考以上步骤进行操作，仅控制界面不同；
- ②若遥控器解除了与设备之间的配对，同时APP上所添加的“虚拟遥控器”也解除了与设备的关系。

