双联体情景触摸开关 YH-GR816A 使用说明书

一.产品参考



下载 APP 注册并登录,然后添加智能网关 (具体操作参考智能网关说明书)

二.情景面板添加 APP 操作

A.情景开关添加 APP

确保网关线情况下,在 APP 主页面点击情景,选择对应情景设置情景模式



B. 情景开关配对

进入情景模式页面,点击配对按钮,进行情景面板配对,首先选择好相 应网关,再点击配对,长按情景面板任意键 5 秒,点击 APP 配对,即可配对, 配对完成后点击完成

•••• Applidium	n 중 11:27 AM	100 % 🗪	●●●○○ Applidium 🗢	11:27 AM	100 % 💼
<	情景详情	+	<	配对	
回家 该模	《模式 式下共有 6 个设备	配对	网关		网关一 >
■ 卧室空调 展示大厅		я >	长按按键5秒后进入配对状态,点击下方 >		
(二) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	室空调 秋厅	¥ >	注意:按键指示灯熄灭后即自动退出配对状态,手动取消 配对请按任意按键,配对成功后指示灯闪三下自动退出。		
(三) (計) 展示	室空调 示大厅	¥ >			
(二) (B) 展示	室空调 病大厅	¥ >			
(三) 卧: 展示	室空调 示大厅	¥ >			
(二) (B) 展示	室空调 际大厅	¥ >			
(二) (計) 展示	室空调 ^{武大厅}	¥>		配对	



三.设备物理配对以及删除操作方式

A.物理配对

面板触摸按键短按3下再长按5秒

B.物理删除配对

面板触摸按键短按5下再长按6秒

C.物理总清

面板触摸按键短按8下再长按5秒